


# FANCY ROLL

## ファンシーロール [天然銘木テープ]

厳選した天然素材だけを使った、銘木テープ『ファンシーロール』  
複雑な形状のインテリアもウッディな装いに変えます。  
豊富なラインアップで各種オーダーにも対応します。



# FANCY ROLL

## 特徴

1. ファンシーロールは天然突板を使用しています。
2. ホルマリンの発生する接着剤を使用しておりませんので全商品がF☆☆☆☆対応商品です。
3. 突板の裏面に不織布を用い、ロール状になっているため、芯材の長さを選びません。
4. 連続作業が出来るため、生産性が向上します。
5. 割れ、反り、ねじれ、汚れ、色やけの心配がありません。
6. 余分な保管場所をとることがなく、資材管理が安易です。
7. 様々な用途に対応する豊富なラインアップです。

## 用途

1. 木工家具、建具のエッジ貼り
2. ディスプレイ等のエッジ貼り
3. 家具造作の表面材
4. 突き板ラッピングシート
5. 化粧柱、敷居すべり等の和室造作


## ファンシーロール樹種一覧

国産材・中国材

1. ナラ(オーク)



2. タモ (シオジの代用)



3. シナ(板目・柾目込み)



4. セン (着色してケヤキの代用)



5. 真カバ



6. 人工桐



7. ヒノキ (内地材)



8. スギ (内地材)



9. カバロータリー (ロータリー空)



11. ホワイトバーチ (板・柾 込み)




13. 米松



14. スプルース



15. 米桐 (ヘムロック)



欧米材

欧米材

16.ホワイトオーク



17.ホワイトメイプル(ハードメイプル)



18.ブナ白系(ビーチ)



18.ブナ赤系(ビーチ)



19.ウォールナット(ブラックウォールナット)



20.メイプルロータリー(ロータリー空)



21.レッドオーク



22.ホワイトアッシュ



23.アメリカンチェリー白系(ブラックチェリー)




23.アメリカンチェリー赤系(ブラックチェリー)



24.イエローパイン



26.サベリ(マホガニーの代用)



27.シルバーハート白系(アニグレ、タンガニカ)




27.シルバーハート赤系(アニグレ、タンガニカ)



28.オクメ(赤ラワンの代用)



29.アユース(マンガシロ、白ラワンの代用)



35.メラピー(マンガシロ、白ラワンの代用)



34.植林チーク(板・柁 込み)



アフリカ材・南洋材

※アフリカ材・南洋材は入荷が不安定になっております。入荷状況により欠品の可能性もありますことご了承下さい。

31.シトラルアッシュ



32.ガーネットオーク



36.インカローズ



おすすめ

ストライプウッド

天然銘木を積層しストライプ柄にデザインしました。テーブル天板木口、店舗の棚板木口などの用途にご使用下さい。斬新なデザインで表面材が引っつき立ちます。

●バーチ合板柄 (1.5mmピッチ)



フィンランドバーチ合板の木口をイメージしたデザインです。

●シナ共芯合板柄 (1.5mmピッチ)



シナ共芯合板の木口をイメージしたデザインです。

※ストライプウッドは天然木を使用しておりますので、材色にバラツキが発生する場合がございます。材色に関する返品・交換は原則お受けできませんので、予めご了承下さい。



ウッドデザイン賞受賞  
JAPAN WOOD DESIGN  
AWARD 2019

エッジバンド用紙

塗りつぶし用の小口材として最適です。特にMDFなど吸い込みの多い基材では塗装の手間を大幅に削減します。



【規格】

厚み:0.3mm

Eタイプ-9mm~200mm×200m巻(1本から対応)

Xタイプ-12mm~200mm×50m巻(1本から対応)

【ファンシーロール代用樹種一覧表】

樹種	ファンシーロール代用樹種	樹種	ファンシーロール代用樹種
アルダー	カバロータリー、シルバーハート	マホガニー	サペリ
マンガシロ	メラピー、アユース	ニヤトー、ナトー	オクメ
アサダ、サクラ	真カバ	バースウッド、ポプラ	シナ
シオジ	タモ	ピーラー	米松(白で目細)
トチ	ホワイトメイプル、メイプルロータリー	ラーチ	米松
白ラワン、白メランティ	メラピー、アユース	雲杉、モミ、鉄杉	米桐
赤ラワン、赤メランティ	オクメ	ホワイトウッド	スプルース
ゴム、ラバーウッド	アユース、メラピー、シルバーハート	ベイヒ	スプルース
コト、白タガヤ	アユース	イタリアンウォールナット	シルバーハート
桐、ファルカタ	人工桐	梨、ペアウッド	シルバーハート赤系
アサメラ	チーク	カリン	該当樹種なし
クリ、チェスナット	タモ、オーク	ブピンガ	該当樹種なし
赤松、メルクシ・ラジアタパイン	イエローパイン	レオ	該当樹種なし

【注意】

- ファンシーロールは天然木を使用しておりますので、カタログのサンプルと実際の商品では色・空が異なる場合がありますのでご注意ください。また、本カタログのサンプルは時間経過で変色する場合がありますので、ご注意ください。
- 色・空合わせが必要な場合は見本をお送り頂ければ近いものにてご用意いたします。また、継続でご使用になる場合もその旨お伝えいただければ、次回ご注文時に近いものにてご用意いたします。特に物件で分納にてご注文いただく際には必ずその旨をご連絡下さいますようお願いいたします。
- テープ巾は芯材厚プラス3mm程度が目安となります。

# ファンシーロールの各タイプ 全商品がF☆☆☆☆対応商品となっております

## Eタイプ[糊なし]

エッジバンダー仕様に最適です。  
用途・ラインに応じて自由に接着剤をお選びいただけます。



## Xタイプ[粘着テープ付き]

シールをはがすだけで手軽に作業ができます。  
溶剤タイプの接着剤と併用してお使い下さい。  
手で貼り合わせたあと、必ずゴムローラー等で圧縮して下さい。



※粘着剤がシンナーに浸されますので、溶剤タイプの接着剤の乾燥と貼り合わせ後の塗装には十分ご注意下さい。  
☆Eタイプ、Xタイプの定尺カット対応、また、抜き加工対応も承ります。詳細は担当営業にお問い合わせ下さい。

## Mタイプ[ホットメルト]

アイロンを使用する事により、手軽に、より強力に接着させます。  
※アイロンの温度は200度が目安。  
冬季、接着が悪い場合は芯材を暖めてから貼り合わせて下さい。



**おすすめ**

## 厚物タイプ (Tタイプについて詳しくは裏面)

### TRタイプ 0.9mm、2mm、3mm厚

厚物タイプのロール商品です。  
100M巻のエンドレステープですので歩留りアップに貢献します。  
すべての層が突板の為、面取りあとの仕上がりがきれいです。  
縁貼り機にも対応。生産性も大幅にアップいたします。

<柔軟性:曲げ半径>

TR1:75mm、TR2:200mm、TR3:300mm

※樹種・材質によって異なりますのでご注意下さい。

### TFタイプ 2mm、3mm厚 (0.9mm、4~6mm対応可)

TRタイプの定尺カット商品です。  
定尺タイプですので巻きくせがなく施工が容易です。  
6、7、8、10尺にカットしていますのでカットの手間を省けます。

### TR1X 新商品

0.9mm厚のTR1タイプの裏面に粘着加工をした商品です。  
厚みがあるため面を取ることができ、高級感・耐久性に優れたTR1を手軽に使用することができます。Wオーク・タモ・シナ・Wナットは1本から対応。  
その他の樹種は合計幅60mm×50m(3㎡)より特注対応致します。


TR-2、TF-2 (2mm厚) 4枚積層



TR-3、TF-3 (3mm厚) 6枚積層



TR1X (1mm厚) 2枚積層 裏面粘着テープ付き



## Rタイプ[ラッピング用シート]

厚み0.23mmの薄い仕上がりが滑らかなラッピングをお約束いたします。複雑な形状に適した裏面オレフィン貼りも加わりました。  
印刷シートにはない天然銘木の高級感を演出いたします。

無塗装品



裏面オレフィン貼り



## 塗装品 着色剤:水性顔料着色剤 塗装:無溶剤アクリル樹脂系UV塗料

環境にやさしい水性着色剤と無溶剤型UV塗料を使用したVOCフリー塗装です。ご希望の色ツヤに合わせて生産いたします。

着色塗装(上塗り)



クリア塗装(上塗り)



## シナクリア即納対応

下記の仕様限定で1本より即納(翌営業日出荷)致します。

樹種・タイプ	シナクリア塗装 Xタイプ
ツヤ	全消し・3分ツヤ有
幅	20、23、26、32、40mm幅限定
数量	50m巻 1本より

# ファンシーロールTタイプのご案内



※イメージ写真

ファンシーロールに厚物のTタイプがあるのをご存知ですか？

**ファンシーロールTタイプ**は突板積層の0.9~6mm厚の木口テープです。

突板グレードのため品質が均一で機械貼りでの連続生産も可能ですので、量が多く木口面が目立つ書架などに最適です。

生産性と品質向上に貢献する『**ファンシーロールTタイプ**』を是非一度お試しください。

## 【特長】ファンシーロールTタイプは無垢材と比較してこんな特長があります。

ファンシーロールTタイプ	無垢材
突板グレードなので柾目で色・空が均一	板目、柾目ミックスで色・空がバラバラ
特殊加工無しで300Rまで対応可能(※1)	R面に施工するには特殊な加工が必要
大量生産に適したテープ仕様(※2)	大量の場合は材の確保が難しく、製造にも手間がかかる場合がある。
1~3mm厚のバリエーション(※3) 用途に応じて厚みを選ぶことでコストダウンも可能	一般的には5mm厚以上で品質は低下傾向、価格は高騰傾向
積層品なのでトリミング時の欠けもなく、きれいに仕上がります。	木目によってはトリミング時に欠けが発生する場合がある。
エンドレスなので基材長さを選ばず材料歩留りが良い	定尺なのでロスが出たり、長尺ではつなぐ必要がある。

※1 TR1：75R、TR2：200R、TR3：300Rまで対応可能。樹種・材質によって異なりますのでご注意ください。

※2 ファンシーロール同様のフィンガージョイントでエンドレスにしています。手貼りの場合は巻き癖を伸ばした定尺タイプもございます。

※3 定尺のみになりますが、4~6mm厚(TF4~6)も対応可能です。

## 【仕様】

- ナラ、Wオーク、タモ、シナは50m巻 1本から対応。(一部、即納対応あり)
- その他の樹種は合計巾60mm×50m巻(3㎡)以上の受注生産。(例)30mm×50m 2巻以上
- 全層同材、裏材おまかせをご指定下さい。

\*ファンシーロールの各タイプ、規格一覧表も合わせてご覧ください。各タイプには現物サンプルも貼ってあります。

新商品

## TR-1X(粘着付き0.9mm厚)のご案内

### 【特長】

- ①テープ厚が0.9mmで同樹種の2枚積層のため面取り加工が可能です。
  - ②厚みがあるのでキズに強く、剥がれにくくなっています。
  - ③粘着付きなのでロール裏面への接着剤塗布が不要。作業の手間を省くことができます。
- ※基材側には必ずゴム系接着剤を使用して下さい。使用しない場合は剥がれの原因となります。

### 【製品仕様】

対応樹種：Wオーク、タモ、シナ、Wナット  
 対応巾：21、24、30、35、40mm巾  
 長さ・ロット：50m巻 1本から  
 納期：受注後7日程度  
 ※他樹種は原反対致します。

詳細やサンプルなどお気軽にお問い合わせ下さい！



# 提案商品のご案内

ニチモクファンシーマテリアルは価値ある突板商品の創造を通じて社会に貢献してまいります。

おすすめ

## Neo Sharp

お待たせしました。ついに登場!!突板専用トリミングカッターです。円形刃ですので、突板の逆目に入らずスムーズにトリミングできます。24gのコンパクト設計で大変だった作業も片手で楽々です。  
※ファンシーロールカッター極 / Neo Sharp が混ざって出荷される場合がございます。色は違いますが、同様の商品ですので予めご了承ください。



## かどっ子

セラミック刃を備えた軽量強靱なトリミングカッターです。角型(ピン角)、面取り型(1mm、0.6mm、0.3mm)と用途に合わせてお選びいただけます。樹脂テープ、紙テープのトリミングに最適です。  
※ファンシーロールカッター / かどっ子が混ざって出荷される場合がございます。色は違いますが、同様の商品ですので予めご了承ください。



※角型には、V溝が小さい改良型がございます。角型では削り過ぎる場合にお試しください。(改良型はご発注後のお取り寄せとなり納期がかかります。ご了承ください。)


## 不燃突板内装システム

アルミなどの不燃材に天然木を貼り合わせた不燃突板内装システムは、国交省認定の不燃内装材です。駅、飲食店、商業施設はもちろんのこと、住宅内装やマンションエントランスなど幅広くご使用いただいております。樹種はファンシーロール取扱の天然木をはじめ、キャレイドウッドシリーズにも対応。特注色にも対応しております。詳しくはお問い合わせ下さい。



## 目地テープ


ファンシーロール天然木の目地底用化粧テープです。粘着加工商品ですので現場にてすぐにご使用できます。突板の厚みが薄く(0.23mm厚)壁面化粧パネル材などの取り付けも容易です。



・シナ、タモ、オークの15、20mm幅は常備在庫で対応(50m巻1本から即納)  
・その他の樹種や塗装加工品にも対応いたします。

## 化粧貼り用 単板シート

0.5mm厚、長さ3mまたは4mの定尺商品でフィンガージョイントは入りません。柱材、梁の化粧貼りなど建築用途として幅広くご利用いただけます。



- ・対応樹種: 桧、杉(板目/柃目)
- ・規格: 幅108、122mm。長さ3、4mロット3枚より出荷可能です。粘着タイプ、糊なしタイプ、ホットメルトタイプがございます。

## LVLシート手すり

### 【特長】

- 芯材にLVLを使用しているため、安定した強度が得られます。
- オレフィンシート貼りのため、仕上がりは均一になります。
- 握りやすい35Φ。
- 5本からの小ロット対応が可能です。
- ブラケット等の付属金物もご用意しております。



### 通常タイプ バリエーション



# ファンシーロール規格一覧表

樹種/タイプ	Eタイプ	Mタイプ	Xタイプ	150Sタイプ			200Sタイプ(*)		250Sタイプ(*)		300Sタイプ(*)	
	糊なし	ホットメルト	粘着	E	M	X	E	X	E	X	E	X
厚さ(mm)	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
幅(mm)	9~150	12~150	12~150	150	150	150	200	200	250	250	300	300
長さ(M)	200	100	50/100	10	10	10	10	10	10	10	10	10
国産材・中国材	ナラ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	タモ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	シナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	セン	○		○	○	○	○	—	—	—	—	—
	真カバ	○		○	○	○	○	—	—	—	—	—
	人工桐	○		○	○	○	○					
	ヒノキ	○		○	○	○	○					
	スギ	○		○	○	○	○					
	カバローター	○		○	○	○	○					
	ホワイトバーチ	○		○	○	○	○	—	—	—	—	—
欧米材	米松	○		○	○	○						
	スプルース	○		○	○	○						
	米樺	○		○	○	○						
	ホワイトオーク	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ホワイトメイプル	○		○	○	○	○	—	—	—	—	—
	ブナ	○		○	○	○	○	—	—	—	—	—
	ウォールナット	○		○	○	○	○					
	メイプルローター	○		○	○	○	○					
	レッドオーク	○		○	○	○	○	—	—	—	—	—
	ホワイトアッシュ	○		○	○	○	○					
アフリカ材	アメリカンチェリー	○		○	○	○	○					
	イエローパイン	○		○	○	○	○	—	—	—	—	—
	サベリ	○		○	○	○	○					
	シルバーハート	○		○	○	○	○	—	—	—	—	—
南洋材	オクメ	○		○	○	○	○	—	—	—	—	—
	アユース	○		○	○	○	○					
	メラピー	○		○	○	○	○					
モレドマ	植林チーク	○		○	○	○	○					
	シトラルアッシュ	○		○	○	○	○					
	ガーネットオーク	○		○	○	○	○					
その他	インカローズ	○		○	○	○	○					
	ストライプウッド(バーチ柄、シナ共芯柄)	○		○	○	○	○	—	—	—	—	—
	エッジバンド用紙(厚さ0.3mm)	○	—	○	○	—	○	—	—	—	—	—

(\*)200S、250S、300Sの空欄の樹種は最小ロット50m、納期は約2週間となります。詳細はお問い合わせ下さい。

(\*)ナラ、ホワイトオークの200S、250S、300Sはいずれかの樹種での対応となります。詳細はご確認下さい。

樹種/タイプ	TR1X	TR1(0.9mm厚)	TR2(2mm厚)	TR3(3mm厚)	TF1	TF2	TF3	Xタイプ	目地テープ				
	2枚積層	2枚積層	4枚積層	6枚積層	2枚積層	4枚積層	6枚積層	クリア上塗					
幅(mm)	指定巾	20~150mm						20、23、26、32、40	15、20				
長さ(M)	50M	50M/100M				6、7、8、9、10尺			50	50	50		
裏材	同材	同材	お任せ	同材	お任せ	同材	お任せ	同材	同材	同材	全消し	3分ツヤ	—
ナラ、ホワイトオーク	※	○	—	★	—	★	—	●	●	●			○
タモ	※	○	—	★	—	★	—	●	●	●			○
シナ	※	○	○	★	★	★	★	●	●	●	◎	◎	○
ウォールナット	※												

◎:1本から即納対応。 ○:1本から対応。 ★:21、24、30、35、40mm×50m巻 1本から即納対応。

●:1樹種1サイズ、20本が最小ロット、かつ、10本単位。 ※:対応幅21、24、30、35、40mm 納期は実稼働7日。 —:対応不可

1、Mタイプの空欄部は原反単位(100mm幅程度)の受注生産が基本ですが、少量でも対応可能な場合がございますのでお問い合わせ下さい。

2、Tタイプは**全樹種特注対応**致します(EB用紙除く)。テープ合計幅60mm×50M巻(3㎡)が最小ロット、納期は実稼働7~10日です。

3、塗装加工は全商品に対応。下表が規格ロットですが、ロット割れでも割高になりますが対応可能です。納期は実稼働 10~14日です。

	クリア塗装	着色塗装
サンダーストップ仕上	10m <sup>2</sup> 以上	50m <sup>2</sup> 以上
上塗り仕上げ	10m <sup>2</sup> 以上	50m <sup>2</sup> 以上

[販売代理店]

[製造元]


 日本製紙木材グループ  
 株式会社 ニチモクファンシーマテリアル  
 滋賀県蒲生郡日野町猫田17-1 〒529-1646  
 TEL:0748-52-0333 FAX:0748-53-3210  
 Eメール:fancyroll@nf-m.co.jp  
 ホームページ:https://www.nf-m.co.jp

